

webinar

PRADOLUX 2025



lanternas americanas
20 de maio

webinar
webinar
webinar
webinar
webinar



PL0202

- Com 3 LEDs automotivos
- Ø 2" ou 50 mm
- Fixação - Borracha
- Aplicação = Implementos Rodoviários e caminhões Americanos
- IP65



Modelos disponíveis

12 V – Com Cabos / Com conector

24 V – Com Cabos / Com conector

12/24V - Com Cabos / Com conector



PL9909 - Chicote 2 vias

Dicas

- Estes produtos já são usados por alguns fabricantes de implemento
- Já vendemos para Adaptação em carretas, baús e plataformas.



PL0204



- Com 10 LEDs automotivos
- Ø 4" ou 125 mm
- Fixação - Borracha
- Aplicação = Implementos Rodoviários e caminhões Americanos
- IP65

Modelos disponíveis

12 V – Com Cabos / Com conector

24 V – Com Cabos / Com conector

12/24V - Com Cabos / Com conector



PL9909 - Chicote 2 vias

Dicas

- Estes produtos já são usados por alguns fabricantes de implemento
- Já vendemos para Adaptação em carretas, baús e plataformas.



PL0200



PL9903 - Chicote 3 vias

- Com 10 LEDs automotivos
- Ø 4" ou 125 mm
- Fixação - Borracha
- Aplicação = Implementos Rodoviários, caminhões, reboques leves/universal Americanos
- Montagem universal no lado direito e no lado esquerdo do reboque
- IP65

Dicas

- São excelente para encaixar em para-choques, além de um ótimo acabamento, a lanterna fica rente a superfície aplicada, diminuindo o risco de quebra
- Ideal para carretinhas, principalmente para aqueles que levam jet sky



PL0200



PL9903 - Chicote 3 vias

- Com 10 LEDs automotivos
- Ø 4" ou 125 mm
- Fixação - Borracha
- Aplicação = Implementos Rodoviários, caminhões, reboques leves/universal Americanos
- Montagem universal no lado direito e no lado esquerdo do reboque
- IP65

Dicas

- São excelente para encaixar em para-choques, além de um ótimo acabamento, a lanterna fica rente a superfície aplicada, diminuindo o risco de quebra
- Ideal para carretinhas, principalmente para aqueles que levam jet sky

PL0810 lançamento

Lanterna traseira e lateral (Modelo Americano)
Com 10 LEDs
Com cabos para instalação
Montagem universal, no lado direito e no lado
esquerdo do reboque, traseira de carretinha.



 PL0810 lançamento



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR	EMB.
PL0810.12.40	Freio, posição e seta	LED 12V	Vermelho	10
PL0810.12.45	Freio, posição e seta	LED 12V	Cristal	10
PL0810.12.47	Freio, posição e ré	LED 12V	Cristal	10
PL0810.12.49	Freio, posição, seta e ré	LED 12V	Cristal	10
PL0810.24.40	Freio, posição e seta	LED 24V	Vermelho	10
PL0810.24.45	Freio, posição e seta	LED 24V	Cristal	10
PL0810.24.47	Freio, posição e ré	LED 24V	Cristal	10
PL0810.24.49	Freio, posição, seta e ré	LED 24V	Cristal	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR	EMB.
PL0810.00.40	Freio, posição e seta	LED BIVOLT	Vermelho	10
PL0810.00.41	Seta	LED BIVOLT	Amarelo	10
PL0810.00.42	Ré	LED BIVOLT	Cristal	10
PL0810.00.43	Posição e freio	LED BIVOLT	Vermelho	10
PL0810.00.45	Freio, posição e seta	LED BIVOLT	Cristal	10
PL0810.00.47	Freio, posição e ré	LED BIVOLT	Cristal	10
PL0810.00.49	Freio, posição, seta e ré	LED BIVOLT	Cristal	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR	EMB.
PL0810.12.41	Direcional	LED 12V	Amarelo	10
PL0810.12.42	Luz Branca / Ré	LED 12V	Cristal	10
PL0810.12.43	Freio e posição	LED 12V	Vermelho	10
PL0810.24.41	Direcional	LED 24V	Amarelo	10
PL0810.24.42	Luz Branca / Ré	LED 24V	Cristal	10
PL0810.24.43	Freio e posição	LED 24V	Vermelho	10

PL7038 lançamento

Farol principal com DRL LED.

Bivolt.

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Utiliza lâmpada H4.

Lente em policarbonato: resistente a impactos e intempéries.

Carcça em nylon: leve, durável e resistente a altas temperaturas.

Aplica-se também no cavalo mecânico.

Especificações:

Montadora: VW

Modelo: Constellation

Ano de Fabricação: Fabricados até 2022;

Referência Original: 2R2941032 / 2R2941031



CÓDIGO	LADO	CÓD. ORIGINAL	EMB
PL7038.01.62	Direito	2R2941032	01
PL7038.02.62	Esquerdo	2R2941031	01

PL9977 lançamento

Aplicação caminhões antigos VW
Constellation



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.
PL9977.00.00		01

PL9925 lançamento

Soquete em nylon

Para lâmpada H1

Aplicação MB para função farol luz alta



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.
PL9925.37.97	Soquete 2 polos	01

PL1560 lançamento

Conexão Através do conector

Fonte luminosa Módulo de LED

Bilateral

Tipo de veículo Caminhão Modelo
do veículo Implemento Facchini – F70

Lanterna traseira com as funções:
Luz de freio, luz de posição, luz indicadora
de direção, luz de marcha à ré



Código	Tensão	Lado	Emb.
PL1560.00.69	LED BIVOLT	Bilateral	01

PL7060 lançamento

Farol principal com moldura

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Farol Alto: utiliza-se lâmpada H1.

Farol Baixo: utiliza-se lâmpada H7.

Lente em policarbonato: resistente a impactos e intempéries.

Carcaça em nylon: leve, durável e resistente a altas temperaturas.



Especificações:

Montadora: MB

Modelo: Atego

Ano de Fabricação: 2020



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	COD. ORIGINAL	EMB.
PL7060.21.22	Completo	Direito	-	01
PL7060.22.22	Completo	Esquerdo	-	01
PL7061.01.17	Máscara	Direito	-	01
PL7061.02.17	Máscara	Esquerdo	-	01

PL6028 Nacional **lançamento**

Farol principal sem luz de posição.

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Utiliza lâmpada H1 farol alto, H7 farol baixo, H21W direcional. Não acompanha lâmpada.

Lente em policarbonato, resistente a impactos e intempéries.

Especificações:

Montadora: SC

Modelo: Serie 5/6

Ano de Fabricação:

Referência Original: 1949908 / 1949906



SC Serie 5/6



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	COD. ORIGINAL	EMB.
PL6028.01.02	Farol principal	Direito	1949908	01
PL6028.02.02	Farol principal	Esquerdo	1949906	01
PL6028.91.22	Com lanterna	Direito	—	01
PL6028.92.22	Com lanterna	Esquerdo	—	01

PL6040 lançamento

Farol principal com DRL

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Utiliza lâmpadas: H7 para os faróis luz alta e luz baixa, e uma P21W para a lanterna indicadora de direção.

Especificações:

Montadora: Volkswagen

Modelo: MAN TGX, Meteor

Ano de Fabricação:

Referência Original: 81251016498 / 81251016499



Montadora: Volkswagen
Modelo: MAN TGX, Meteor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	COD. ORIGINAL	EMB.
PL6040.01.22	Com DRL	Direito	81251016498	01
PL6040.02.22	Com DRL	Esquerdo	81251016499	01

PL6076 lançamento

Farol principal com lanterna direcional, de um foco.

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Utiliza lâmpadas: **H4** para os faróis principais e uma **P21W** para a lanterna indicadora de direção.

Especificações:

Montadora: SC

Modelo: P280 P320 R410 R450

Ano de Fabricação:

Referência Original: 2414344 / 2414343



Montadora: SC
Modelo: P280 P320 R410 R450



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	COD. ORIGINAL	EMB.
PL6076.01.02	Com lanterna direcional	Direito	2414344	01
PL6076.02.02	Com lanterna direcional	Esquerdo	2414343	01

PL6078 lançamento

Farol auxiliar de neblina

Disponibilidade de Lado Esquerdo e Direito.

Lente em policarbonato: resistente a impactos e intempéries.

Especificações:

Montadora: SC

Modelo: NTG

Ano de Fabricação:

Referência Original: 2552715 / 2552714



Montadora: SC
Modelo: NTG



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	COD. ORIGINAL	EMB.
PL6078.01.02	Farol Auxiliar	Direito	2552715	01
PL6078.02.02	Farol Auxiliar	Esquerdo	2552714	01

Lanternas com LCM

lançamento

Lanterna Modulus®

Com design inovador, a *Lanterna Modulus®* possui um conjunto de 60 LEDs automotivos, de excelente performance. Eles são posicionados estrategicamente permitindo um design slim e adaptável para diversas aplicações.

25 LEDS na luz de posição;

33 LEDS na luz de freio;

14 LEDS na luz direcional;

12 LEDS na luz de ré;

Retrorefletor de segurança.

*Modelos disponíveis com LCM embutido: Modulo controlador das luzes direcionais das lanternas laterais.

PL1800 – Lanterna Modulus® com triângulo

Os módulos da *Lanterna Modulus®* são de fácil montagem e instalação.

Você pode adicionar ao módulo o triângulo retrorefletor para atender as normas do Contran, na instalação em reboques e semirreboques. O módulo com o triângulo, PL1800, possui 18 LEDs e são acionados junto com a luz de posição da *Lanterna Modulus®*.

Devidos aos conectores 2 vias a alimentação da energia é feita na própria *Lanterna Modulus®* que por sua vez é ligada ao caminhão com o conector 5 vias.

A lanterna completa possui 78 LEDs automotivos bivolt.

*Modelos disponíveis com LCM embutido: Modulo controlador das luzes direcionais das lanternas laterais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	EMB.
PL1500.01.67	Bivolt	Direito	01
PL1500.02.67	Bivolt	Esquerdo	01
PL1500.21.67	Com LCM embutido	Direito	01
PL1500.22.67	Com LCM embutido	Esquerdo	01



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO	EMB.
PL1800.01.67	Bivolt	Direito	01
PL1800.02.67	Bivolt	Esquerdo	01
PL1800.21.67	Bivolt com LCM	Direito	01
PL1800.22.67	Bivolt com LCM	Esquerdo	01

Lanternas com LCM

lançamento

Suporte traseiro Triplo X PLUS LED
Com 76 LEDs
Lanterna lateral LED
Com conector 5 vias e 2 conectores auxiliares 2 vias
Com triângulo retrorrefletor para reboques e semirreboques
Com funções de posição, direcional sequencial, luz de ré e freio.

Lanterna traseira Triplo X PLUS LED com 66 LEDs.
Com conector 5 vias e 2 conectores auxiliares 2 vias.
Com funções de posição, luz de ré, freio e direcional sequencial.
Com triângulo retrorrefletor para reboques e semireboques.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	LADO	LENTE	EMB.
PL2702.01.67		LED BIVOLT	Direito	Acrilica	01
PL2702.02.67		LED BIVOLT	Esquerdo	Acrilica	01
PL2702.21.67	Com LCM	LED BIVOLT	Direito	Acrilica	01
PL2702.22.67	Com LCM	LED BIVOLT	Esquerdo	Acrilica	01



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	LENTE	LADO	COR DA LENTE	EMB.
PL1452.01.47		LED BIVOLT	Acrilica	Direito	Bicolor	01
PL1452.02.47		LED BIVOLT	Acrilica	Esquerdo	Bicolor	01
PL1452.21.47	Com LCM	LED BIVOLT	Acrilica	Direito	Bicolor	01
PL1452.22.47	Com LCM	LED BIVOLT	Acrilica	Esquerdo	Bicolor	01

Com haste ajustável para fixação em todos os tipos de carretas.

CÓDIGO	TENSÃO	LENTE	LADO	COR DA LENTE	EMB.
PL1452.57.47	LED BIVOLT	Acrilica	Direito	Bicolor	01
PL1452.58.47	LED BIVOLT	Acrilica	Esquerdo	Bicolor	01

PL0674 lançamento

lanternas
americanas

Com 2 LEDs
Opção **com conector e/ou com cabos para instalação**
Montagem universal no lado direito e no lado esquerdo do reboque



com fios



com conector



com haste

Com conector

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0674.41.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0674.41.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0674.41.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

Com base reta

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0674.00.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0674.00.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0674.00.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

Com haste e conector

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0674.19.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0674.19.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0674.19.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

PL0676 lançamento

Com 2 LEDs
Opção **com conector e/ou com cabos para instalação**
Montagem universal no lado direito e no lado esquerdo
do reboque



com fios



com conector

Com conector

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0676.41.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0676.41.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0676.41.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

Com base reta

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0676.00.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0676.00.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0676.00.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

Com haste e conector

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0676.19.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0676.19.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0676.19.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

Com haste e base reta

CÓDIGO	COR	TENSÃO	EMB.
PL0676.30.41	Amarelo	LED BIVOLT	10
PL0676.30.42	Cristal	LED BIVOLT	10
PL0676.30.43	Vermelho	LED BIVOLT	10

PL1624 lançamento

Lanterna do tapa sol SC NTG



Montadora: SC
Modelo: NTG



CÓDIGO	TENSÃO	REF. ORIGINAL	EMB.
PL1624.41.62	Bivolt	2252783	10

PL0770 lançamento

Lanterna delimitadora dianteira VL FH
e FM BR

Lanterna teto tapa sol



CÓDIGO	TENSÃO	REF. ORIGINAL	EMB.
PL0770.00.62	Bivolt	21214534	10

PL0772 lançamento

Lanterna do estribo SC NTG AM



CÓDIGO	TENSÃO	REF. ORIGINAL	EMB.
PL0772.00.61	Bivolt	1928063	10

IL5025 **lançamento**

Lanterna LED Iluminação Interna acendimento automático

Medidas 15 x 4 x 1,6 cm

Potência total: 5W

Quantidade de LEDs: 12

Material das lentes: Policarbonato

Caixa de plástico

Tensão: Bivolt 12V – 24V

Garantia: 12 meses.

Aplicações: iluminação interna de cabines,
caixa de cozinhas, baús, contêineres, etc.



IL5110 lançamento

Plafon LED para iluminação interna

Especificações Técnicas:

Quantidade de LEDs: 48

Tensão: Bivolt (12V e 24V)

Fluxo Luminoso: 1000 lúmens

Tipo de Aplicação: Iluminação interna
para cabines, baús e outros espaços
internos de veículos



IL7027 **lançamento**

Conector fêmea 7 vias para cabos espirais ABS/EBS

Tomada fêmea 7 vias

Aplicação: Utilizado para transpassar energia elétrica entre o cavalo mecânico e a carreta.

Especificações técnicas:

Material: Nylon

Bivolt

7 polos – Fêmea

Utiliza 5 polos para ABS e 7 Polos para EBS.

Passa cabos com vedação de borracha.

Voltagem: BIVOLT

Cor: PRETO

Material: NYLON



IL7028 **lançamento**

Conector macho 15 vias para cabos espirais ABS/EBS

Tomada macho 15 vias

Aplicação: Utilizado para transpassar energia elétrica entre o cavalo mecânico e a carreta.

Especificações técnicas:

Material: Nylon

Passa cabos com vedação de borracha

Voltagem: BIVOLT

Cor: PRETO

Material: NYLON

Lado: AMBOS



IL7033 **lançamento**

Conector fêmea 6 vias para cabos espirais ABS/EBS

Tomada fêmea 6 vias

Aplicação: Utilizado para transpassar energia elétrica entre o cavalo mecânico e a carreta.

Especificações técnicas:

Material: Nylon

Passa cabos com vedação de borracha

Voltagem: BIVOLT

Cor: PRETO

Material: NYLON

Lado: AMBOS



IL7030 IL7031 IL7032

lançamento

CHICOTE ESPIRAL 15 VIAS ABS/EBS

IL7030 – 4,5M

IL7031 – 5,5M

IL7032 – 6,5M

Aplicação: Utilizado para transpassar energia elétrica entre o cavalo mecânico e a carreta.

Especificações técnicas:

Material: Nylon

Passa cabos com vedação de borracha

Voltagem: BIVOLT

Cor: PRETO

Material: NYLON

